

## &lt;保護者用&gt;

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

| <b>登 園 届</b> (保護者記入)  |              |
|---|--------------|
| 認定こども園 南部幼稚園 園長 様   |              |
| 児童氏名 _____  |              |
| <p>病名「 _____ 」と診断され、</p> <p>医療機関名「 _____ 」において、症状が回復し集団活動に</p> <p>支障がない状態になり、 _____ 年 _____ 月 _____ 日から登園可能と判断されましたので登園</p> <p>します。</p> |              |
| 保護者氏名 _____   | 印又はサイン _____ |

認定こども園 南部幼稚園は、乳幼児が集団で活動を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが快適に活動できることが大切です。

児童がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断にしたがい、登園届の提出をお願いいたします。なお、園での集団活動に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

■ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

| 病 名                               | 感染しやすい期間   | 登園のめやす                             |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 溶連菌感染症                            | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間                                    | 抗菌薬内服後24～48時間経過していること              |
| マイコプラズマ肺炎                         | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間                                    | 発熱や激しい咳が治まっていること                   |
| 手足口病                              | 手足や口腔内に水疱・潰瘍 <small>かいよう</small> が発症した数日間                | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること     |
| 伝染性紅斑(リンゴ病)                       | 発しん出現前の1週間   | 全身状態が良いこと                          |
| ウイルス性胃腸炎<br>(ノロ、ロタ、アデノウ<br>ウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後1週間<br>(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄している<br>ので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること          |
| ヘルパンギーナ                           | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルス<br>を排泄しているので注意が必要)                 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、<br>普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症                         | 呼吸器症状のある間  | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと                |
| 帯状疱疹                              | 水疱を形成している間   | すべての発しんが痂皮化してから                    |
| 突発性発しん                            |  | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと                  |